

RITRAMA

SIGN-MAKING INDUSTRY
RI-MARK SERIES

Platinum

65 µm
polymeric vinyls

















A wide range of coloured polymeric films
for high performance long term outdoor
and indoor applications

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

bistro
LOUNGE BAR


























ritramgraphics.com

Ri-Mark Platinum • Colour definition

					
Pastel Yellow Platinum 804	Yellow Platinum 805	Bright Yellow Platinum 806 (K+AF)	Sun Yellow Platinum 807 (K+AF)	Dark Yellow Platinum 808	Saffran Platinum 809
					
Light Orange Platinum 810	Orange Platinum 811	Carrot Platinum 812 (K+AF)	Poppy Red Platinum 813	Vivid Red Platinum 814	Tomato Red Platinum 815
					
Spicy Red Platinum 816 (K+AF)	Medium Red Platinum 817 (K+AF)	Dark Red Platinum 818	Red Platinum 819 (K+AF)	Wine Red Platinum 820 (K+AF)	Burgundy Platinum 821
					
Rioja Red Platinum 822	Process Magenta Platinum 823	Plum Platinum 824	Aubergine Platinum 825	Violet Platinum 826	Midnight Blue Platinum 827
					
Abyss Blue Platinum 828	Old Blue Platinum 829	Dark Blue Platinum 830	Marine Blue Platinum 832	Ultramarine Blue Platinum 833 (K+AF)	Reflex Blue Platinum 834 (K+AF)
					
Cosmos Blue Platinum 835	Permanent Blue Platinum 836	Medium Blue Platinum 837	Ocean Blue Platinum 838	Olympic Blue Platinum 839 (K+AF)	Light Blue Platinum 840

*K+AF= Available with Kraft liner and Airflow liner

Ri-Mark Platinum • Colour definition

					
Petrol Platinum 841 (K+AF)	Dark Petrol Platinum 842	Dark Lagoon Platinum 843	Forest Green Platinum 844	Dark Green Platinum 845	Freedom Green Platinum 846 (K+AF)
					
Medium Green Platinum 847	Bright Green Platinum 848	Grass Green Platinum 849 (K+AF)	Apple Green Platinum 850 (K+AF)	Yellow Green Platinum 851	Light Beige Platinum 852
					
Chocolate Brown Platinum 853	Dark Brown Platinum 854	Black Platinum 801	Mystic Grey Platinum 855 (K+AF)	Anthracite Platinum 856 (K+AF)	Traffic Grey Platinum 857 (K+AF)
					
Dark Grey Platinum 858 (K+AF)	Medium Grey Platinum 859	Slate Grey Platinum 860 (K+AF)	Light Grey Platinum 868	Grey Platinum 861	Pearl Grey Platinum 862
					
White Platinum 800	Silver Platinum 863 (K+AF)	Gold Platinum 864 (K+AF)	Clear Platinum 899	Black Matt Platinum 803 (K+AF)	Anthracite Matt Platinum 865
					
Silver Matt Platinum 866	Copper Matt Platinum 867	White Matt Platinum 802 (K+AF)	Clear Matt Platinum 898	Black Airflow Platinum 801	White Airflow Platinum 800

*K+AF= Available with Kraft liner and Airflow liner

Ri-Mark Platinum • Technical Specifications

IT

DESCRIZIONE PRODOTTO / VANTAGGI

La serie Ri-Mark Platinum è la soluzione ideale per valorizzare l'identità di un brand in applicazioni indoor e outdoor di media e lunga durata. Il vinile polimerico con finitura extra lucida, stabilizzato ai raggi UV, offre un'ottima stabilità del colore per una durata complessiva di 10 anni. L'adesivo a base solvente ad alta coesione garantisce un'eccellente stabilità e resistenza all'acqua. Il liner kraft o Airflow è pensato per ottimizzare l'intaglio con plotter su una vasta gamma di attrezzature da taglio computerizzate.

Per una più agevole rimozione, il liner dei film bianchi è rivestito con un silicone blu di contrasto.

Tutti i nostri prodotti sono conformi REACH e RoHS.

APPLICAZIONE

- Branding di veicoli, superfici in vetro e vetrine, pannelli
- Campagne pubblicitarie indoor e outdoor di lunga durata
- Segnaletica

METODO DI APPLICAZIONE / ISTRUZIONI PER L'USO

I materiali della serie Ri-Mark Platinum sono applicabili su superfici irregolari e curve. In caso di superfici particolarmente irregolari o con ondulazioni, il materiale deve essere tagliato e applicato con una sovrapposizione.

Materiali applicabili con metodo asciutto e bagnato. Applicazione su superfici pulite e sgrassate, ad una temperatura superiore ai 10 °C.

ES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO / VENTAJAS

La serie Ri-Mark Platinum es la opción ideal para dar a conocer una marca tanto en aplicaciones exteriores como interiores para una media y larga durabilidad. Se trata de un vinilo polimérico premium con un alto brillo y estabilizador de UV, con una durabilidad de color al exterior de hasta 10 años. Este adhesivo solvente con alta cohesión ofrece una estabilidad dimensional excelente y es resistente al agua. El soporte kraft está diseñado para el corte con plotter sin problemas en una amplia variedad de equipos informatizados de corte de rótulos.

Para que sea más fácil despegar el material sobrante, el soporte de los films blancos está recubierto con una silicona azul de contraste.

Todos nuestros productos cumplen las certificaciones REACH y RoHS.

USO HABITUAL

- Rotulación de vehículos, ventanas y paneles
- Publicidad en interiores y exteriores de largo plazo
- Señalización

MÉTODO DE APLICACIÓN / INSTRUCCIONES DE USO

La serie Ri-Mark Platinum es adecuada para superficies curvadas o irregulares. Para superficies extremadamente curvadas o con ondulaciones, el producto debe cortarse y aplicarse con un solapamiento.

Ri-Mark Platinum puede aplicarse en seco o en húmedo. Temperatura de aplicación superior a 10 °C en sustratos limpios y sin grasa.

PT

Descrição do Produto / Benefícios

A série Ri-Mark Platinum é a escolha ideal para transmitir sua identidade de marca, bem como para aplicações de médio e longo prazo duração em interiores e exteriores. O vinil polimérico de primeira qualidade e alto brilho, resistente à radiação UV, possui uma estabilidade da cor externa com uma duração de até 10 anos. O adesivo à base de solvente, altamente coeso, oferece uma excelente estabilidade dimensional e uma ótima resistência à água. O liner de papel kraft foi concebido para um corte exato por plotter numa ampla variedade de equipamento computadorizado de corte de sinalização.

Para facilitar a sua extração, o liner dos filmes brancos leva um revestimento contrastante de silicone azul.

Todos os nossos produtos são compatíveis com as normas REACH e RoHS.

Utilização Normal

- Aplicação e identificação de marcas em veículos, frotas, vitrines e painéis
- Publicidade de longa duração em interiores e exteriores
- Sinalização

Método de Aplicação / Instruções de Utilização

A série Ri-Mark Platinum é adequada para superfícies irregulares e curvas. Para superfícies com curvas extremas ou corrugadas, o produto deve ser cortado e aplicado com sobreposição.

Adequado para métodos de aplicação secos e úmidos. A temperatura de aplicação deve ser superior a 10 °C, e os substratos devem estar limpos e desengordurados.

Ri-Mark Platinum • Technical Specifications

PL

OPIS PRODUKTU I KORZYŚCI

Seria Ri-Mark Platinum to idealny wybór do celów brandingowych, a także do średnio- i długoterminowych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Polimeryczna folia o wysokim połysku, odporna na promieniowanie UV, wykazuje w zastosowaniach zewnętrznych trwałość koloru do 10 lat. Wysokiej jakości klej na bazie rozpuszczalnika zapewnia doskonałą stabilność wymiarową i wodoodporność. Papier podkładowy typu Kraft jest przeznaczony do bezproblemowego cięcia ploterowego na wielu typach urządzeń tnących.

Aby ułatwić usuwanie i odklejanie, podkład z białej folii został pokryty kontrastowym niebieskim silikonem.

Wszystkie nasze produkty są zgodne z normami REACH i RoHS.

STANDARDOWE ZASTOSOWANIE

- Znakowanie na pojazdach, szybach, panelach
- Długoterminowa reklama wewnętrzna i zewnętrzna
- Oznakowanie kierunkowe

SPOSÓB APLIKOWANIA / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Seria Ri-Mark Platinum nadaje się do nierównych i zakrzywionych powierzchni. W przypadku powierzchni mocno zakrzywionych lub z pofaldowaniami produkt należy przycinać i nakładać metodą „na zakładkę”.

Nadaje się do stosowania na sucho i na mokro. Nakładanie w temperaturze powyżej 10°C na czystych i odtłuszczeniach podłożach.

RU

ОПИСАНИЕ / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Пленка Ri-Mark серии Platinum – это идеальный выбор для графического оформления, а также создания маркировочных и указательных элементов, предназначенных для среднесрочного или долгосрочного использования в помещении или на улице. Высокоглянцевый полимерный винил премиум-класса стабилизирован к УФ-излучению. Стабильность цвета наружной части пленки — 10 лет. Клеевой слой на основе сольвента с высокой степенью прочности склеивания обеспечивает отличную устойчивость размера и водостойкость. Крафт-подложка разработана специально для упрощения плоттерной резки на широком спектре компьютеризированного резочного оборудования.

Для более легкого снятия пленки и удаления лишних деталей подложка белой пленки покрыта слоем конtrastного голубого силикона.

Вся наша продукция отвечает требованиям регламента REACH и директивы RoHS.

ТИПОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Маркировка и графическое оформление транспортных средств, окон, витрин, панелей.
- Внутренняя и наружная реклама, предназначенная для использования в течение длительного времени.
- Разметка и указатели для ориентации.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ / УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Пленка Ri-Mark серии Platinum подходит как для ровных, так и для изогнутых поверхностей. Для очень неровных поверхностей с большим количеством изгибов или рифлением продукцию необходимо разрезать и наклеить внахлест.

Продукт наносится влажным или сухим методом при температуре не менее 10 °C на чистую и обезжиренную основу.

ZH

产品描述/优点

Ri-Mark Platinum系列是用于品牌广告以及在室内室外空间中期或长期使用的理想选择。高光泽优质高分子聚乙烯，抗紫外线，具有长达10年的室外颜色稳定性。高粘合力的溶剂型粘合剂提供了出色的尺寸稳定性和耐水性。

牛皮纸衬纸专为在各种计算机化标识切割设备上进行无故障绘图仪切割而设计。

为了更容易剥离，白色薄膜衬里涂有蓝色对比硅胶。

所有产品均符合 REACH 和 RoHS 标准。

典型用途

- 车辆、窗户、面板上的品牌广告
- 长期室内外广告
- 方向指示牌

使用方法/使用说明

Ri-Mark Platinum 系列适用于不平坦和弯曲的表面。对于极其弯曲或具有波纹的表面，应切割并搭边使用本产品。

适用于干湿施工方法。 在清洁和脱脂的基材上，高于10°C的温度下使用。

Ri-Mark Platinum • Technical Specifications

EN

PRODUCT DESCRIPTION / BENEFITS

Ri-Mark Platinum series is the ideal choice for Branding purpose as well as for medium to long term internal and external applications. The high gloss premium polymeric vinyl, UV stabilised, has an external colour stability up to 10 years. The very cohesive solvent-based adhesive provides an excellent dimensional stability and water resistance. The kraft or Airflow liner is designed for trouble-free plotter cutting on a wide variety of computerised sign cutting equipment.

For an easier stripping & weeding, the liner of white films is coated with a blue contrast silicone.

All our products are REACH & RoHS compliant.

TYPICAL USE

- Branding on vehicle, windows, panels
- Long term indoor and outdoor advertising
- Directional Signage

APPLICATION METHOD / INSTRUCTIONS FOR USE

Ri-Mark Platinum series is suitable for uneven and curved surfaces. For extremely curved surfaces or with corrugations, the product should be cut and applied with an overlap.

Suitable for dry and wet application method. Application temperature above 10°C on clean and degreased substrates.

FR

DESCRIPTION / ATOUTS DU PRODUIT

La gamme de films Ri-Mark Platinum est idéale pour le marquage et les applications de moyenne ou longue durée en intérieur comme en extérieur. Ce vinyle polymère haute brillance, de qualité supérieure, traité anti-UV, garde l'éclat de ses couleurs jusqu'à 10 ans. La haute cohésion de l'adhésif à base de solvant offre une excellente stabilité dimensionnelle et une excellente résistance à l'eau. Le protecteur Kraft ou Airflow est conçu pour simplifier la découpe sur une grande variété d'équipements assistés par ordinateur.

Sur les films blancs, le protecteur est enduit de silicone bleu pour renforcer le contraste et faciliter l'échenillage.

Tous nos produits sont conformes aux réglementations REACH et RoHS.

UTILISATION TYPE

- Marquage sur véhicule, vitrage ou panneau
- Affichage publicitaire longue durée, intérieur et extérieur
- Signalétique directionnelle

METHODE D'APPLICATION / INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La gamme Ri-Mark Platinum convient pour les surfaces irrégulières et courbes. En cas de surfaces très incurvées ou ondulées, la découpe du produit doit prendre en compte une application avec chevauchement.

Les films Ri-Mark Platinum peuvent s'appliquer à sec ou selon la méthode humide. Température d'application supérieure à 10 °C sur supports propres et dégraissés.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG/VORTEILE

Die Ri-Mark Platinum-Serie ist die ideale Wahl für Brandingzwecke sowie für mittel- bis langfristige interne und externe Anwendungen. Das hochglänzende und polymere Premium-Vinyl mit UV-Stabilisierung hat eine externe Farbstabilität von bis zu 10 Jahren. Der äußerst kohäsive Klebstoff auf Lösemittelbasis bietet eine ausgezeichnete Dimensionsstabilität und Wasserfestigkeit. Der Kraftliner eignet sich für den problemlosen Plotterschnitt auf einer Vielzahl von computergesteuerten Schilderschneideanlagen.

Zur Vereinfachung des Abziehens und Entgitterns ist das Trägermaterial der weißen Folien mit einem blauen Kontrastsilikon beschichtet.

Alle unsere Produkte sind REACH- und RoHS-konform.

ÜBLICHER EINSATZBEREICH

- Brandinganwendungen auf Fahrzeugen, Fenstern und Tafeln
- Langfristige Werbeanwendungen im Innen- und Außenbereich
- Wegweiser

VERKLEBUNGSVERFAHREN

Die Ri-Mark Platinum-Serie eignet sich für unebene und gewölbte Oberflächen. Für extrem gewölbte Oberflächen oder Oberflächen mit Wellen sollte das Produkt zugeschnitten und mit einer Überlappung angebracht werden.

Für die Trocken- und Nassanwendung geeignet. Applikationstemperatur über 10 °C auf sauberen und entfetteten Untergründen.