

3M Science.
Applied to Life.™

Restyling

3M™ DI-NOC™
Oberflächenveredelung

3M™ DI-NOC™ Designfolien haben alles, was Oberflächenveredelungen brauchen: Leichtigkeit, Flexibilität, Langlebigkeit und vor allem zeitlose Ästhetik.

Schwer entflammbar und besonders beständig gegenüber Wasser, Schmutz, Stößen, Verschleiß und Abrieb sind unverzichtbare Qualitäten.

Darüber hinaus ermöglicht die patentierte 3M Comply™-Technologie durch ein integriertes System unsichtbarer Mikrokanäle, durch die leicht Luft entweichen kann, eine leichte, schnelle und reibungslose Applikation.

Nichts muss demontiert werden, alles wird verwandelt: Einrichtung, Theken, Tische, Türen, Trennwände, Zwischendecken, Aufzüge, Tafelungen.

Mit dem enormen Vorteil für die Kunden, dass in den meisten Fällen die Arbeiten durchgeführt werden, können ohne die Geschäftstätigkeit unterbrechen zu müssen!

Mit der **neuen Kollektion 3M DI-NOC 2018-2020**, ist die Auswahl noch größer und lässt keine Wünsche offen: sie ist marktführend und entspricht den neusten Trends in der Welt der Innenarchitektur.



Machen Sie aus Ihrem Raum etwas Einzigartiges.

3M DI-NOC Oberflächenveredelungen sind die Inspirationsquelle für Ihre Kreativität und bieten Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer Architekturprojekte in die Realität.

Einsatzbereiche

Für die Renovierung von Räumen wird bei der Auswahl der besten Produkte und Lösungen größtes Augenmerk auf Ästhetik, Individualisierung, Flexibilität, Umsetzungsgeschwindigkeit, Budgetoptimierung und vor allem Qualität gelegt.

Die beste Antwort auf diese Anforderungen sind 3M DI-NOC Oberflächenveredelungen, die mit der Erfahrung von über 70 Jahren Produktion perfektioniert wurden und die aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit sowie ihrer Material- und Farbeigenschaften für jede Art von Umgebung geeignet sind: von Gastgewerbe bis Gesundheitswesen, von Einzelhandel bis Schifffahrt.



GASTGEWERBE
UND HOTELLERIE



EINZELHANDEL



GESUNDHEITSWESEN
UND WELLNESS



UNTERNEHMEN



SCHIFFFAHRT



PRODUKTE



GASTGEWERBE UND HOTELLERIE



HOTELS



WOHN-
GEBÄUDE



BARs



RESTAURANTS



FW-7011





Die Qualität des Produkts spiegelt sich in Technologie, Design und Effizienz wider, die wesentliche Kriterien im Gastgewerbe darstellen. 3M™ DI-NOC™ Oberflächenveredelungen sind, schwer entflammbar und leicht zu reinigen – unverzichtbare Eigenschaften in Umgebungen, die für die Aufnahme von Gästen konzipiert sind. Hauptmerkmal der 3M DI-NOC-Produkte ist, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen Renovierungstechniken leicht und schnell anzuwenden sind.

Denn der Umbau wird im Trockenbau durchgeführt, das heißt ohne den Einsatz invasiver Geräte und lauter Maschinen, ohne Schmutz und Lärm. Dies bedeutet, dass Betreiber und Gastronomen ihre Geschäftstätigkeit ohne Unterbrechungen und daraus resultierenden Einkommenseinbußen fortführen können.



AE-1641



FW-1307



FW-1734H



WG-1220





EINZELHANDEL




GESCHÄFTE



AUSSTELLUNGS-
RÄUME



EINKAUFSZENTREN



PS-959





Unterhaltung und stimulierende Atmosphäre: Das sind die Mittel, die Shopbetreiber einsetzen, um ihre Geschäfte attraktiver zu gestalten und den Kunden damit ein besonderes Einkaufserlebnis zu vermitteln. Bei der Neugestaltung von Geschäftsräumen stellen zeitliche Planung und verfügbare Budgets häufig unüberwindbare Hindernisse dar.



3M™ DI-NOC™ Oberflächenveredelungen verbinden Design und Flexibilität mit leichter Applikation für den Einzelhandel. Sie sind wartungsarm und maximieren die emotionale Wirkung. Sie können auf beinahe allen Oberflächen im Laden verwendet werden: von Möbeln bis zu Zwischendecken, von Wänden und Fenstern bis hin zu Einrichtungsgegenständen.



PA-185





CN-1623



VM-1488



LE-783





GESUNDHEITSWESEN UND WELLNESS



KRANKENHÄUSER



ARZTPRAXEN



ÖFFENTLICHE
BEREICHE



FE-813





Im Gesundheitsbereich sind Hygiene und Sauberkeit unerlässlich. Daher müssen eingesetzte Produkte und Materialien eine hohe Beständigkeit gegenüber Schmutz, Wasser, Stößen und Verschleiß besitzen.

Es ist zudem erwiesen, dass eine Umgebung mit einladenden Formen und Farben nicht nur die Produktivität des medizinischen Personals verbessert, sondern auch die Stimmung der Patienten. Zudem reduziert eine angenehme

Atmosphäre das Empfinden der „Medikalisierung“. Ein positives Erscheinungsbild in Krankenhäusern und Kliniken trägt dazu bei, ein Klima des Vertrauens und der Zusammenarbeit zwischen Patienten und medizinischem Personal zu schaffen. Die robusten Qualitätsmerkmale von 3M™ DI-NOC™ Oberflächenveredelungen bieten im Gesundheitsbereich maximale Sicherheit und ermöglichen es gleichzeitig anonyme, monotone Krankenzimmer freundlich und behaglich zu gestalten.



PS-503



AR-1118



PS-1187



TE-1713





UNTERNEHMEN



BANKEN



KINOS



MUSEEN



BÜROS




PA-389EX






Der Bürosector ist einer der Bereiche, der am häufigsten einer Umgestaltung unterzogen wird: von Trennwänden bis zu Glasoberflächen, von Möbeln bis zu Decken. 3M™ DI-NOC™ Oberflächenveredelungen bieten hierfür das breiteste Angebot an zuverlässigen Lösungen, technologisch auf dem neuesten Stand und mit exklusiven Designs, die den neuesten Markttrends entsprechen.

Sie erfüllen zugleich ästhetische und funktionale Anforderungen. Die Folien sind auf Langlebigkeit ausgelegt und auf alle Fälle eine sichere Investition, da sie leicht zu applizieren sind und kaum Wartungskosten verursachen.



ME-007EX



PS-954



WG-1363



PS-090EX





SCHIFFFAHRT

Der Sportbootmarkt ist ein beliebter Katalysator für aktuelle und zukunftssträngige Technologien. Er verbindet unterschiedlichste Erfahrungen – von der Suche nach „Luxus“ bis hin zu der Zuneigung, die Besitzer zu ihrem Boot entwickeln. Das Boot ist ein klein wenig wie das Zuhause: eine Umgebung voller Emotionen.

3M™ DI-NOC™ Oberflächenveredelungen sind die technologische Revolution auf dem Gebiet der ultraleichten Laminatfolien, da sie verschiedenste Materialien sowohl visuell als auch haptisch naturgetreu nachbilden. Extrem flexible Materialbeschichtungen, speziell für die Renovierung und Neugestaltung nahezu jeder Oberfläche, selbst 3D.



LE-1105




FW-1302



PC-760



NU-1785





PRODUKTE

3M™ DI-NOC™ OBERFLÄCHEN- VEREDELUNGEN KOLLEKTION 2018-2020

40 Produktfamilien mit mehr als **1000 Designs**, davon 225 Neuheiten, die jede Stilanforderung erfüllen.



DIE VERFÜGBAREN DESIGNS

Unvergleichliche Oberflächen, die allen Designanforderungen gerecht werden.

All dies ohne Abstriche bei der ästhetischen Qualität, originalgetreue Nachbildung einer Vielzahl natürlicher Materialien, sowohl visuell als auch haptisch.



HOLZ



METALLE



ABSTRAKT



GEWEBE



STEIN



LEDER



ROST



VOLLFARBE



HOLZ MATT



LACKIERT



BETON



CHANGIEREND

Eigenschaften von 3M™ DI-NOC™

Garantie	12 Jahre im Innenbereich – 5 Jahre im Außenbereich
Anwendungsbereiche	Neugestaltung von Trennwänden, Zwischendecken, Barthecken, Empfangstheken, Möbeln und Regalen für Büros, Ladeneinrichtungen, Einkaufszentren, Aufzügen und Türen
Geeignete Oberflächen	Aluminium, Stahl, Laminat, Wände, Gipskartonwände, Metacrylat-Platten etc., auch 3D
Optik	Holz, Metall, Stein, Gips, Marmor, Leder, Kohle, Gewebe, Stoff, lackiert etc.
Designs	Über 1000
Stärke	215 ± 10 µm
Klebstoff	Permanent-Acrylatklebstoff 3M™ Comply™ (Mikrokanäle, durch die Luft entweichen kann)

Einzelheiten zu den Anwendungs- und Garantiebedingungen sind den entsprechenden technischen Dokumenten zu entnehmen.

Zertifizierungen von 3M™ DI-NOC™

IMO	Für die Schifffahrtsbranche der FTP-Code der IMO (Teile 2 und 5 in ANHANG 1)
CEN/TS	Für den Eisenbahnsektor Konformität mit der Norm CEN/TS 45542-2 (Risikoniveaus HL1 und HL2)
Einstufung der Raumentwicklung	Entsprechend der Norm DIN EN 13823 (EU: single burning item – einzelner brennender Gegenstand)
ISO 5660	Brandschutzbarriere (Japanisches Infrastrukturministerium)
CE-Kennzeichnung	Einhaltung der europäischen Norm EN 15102 (obligatorische Zertifizierung für Wandbekleidungsprodukte im Innenbereich)
Brandverhaltensklasse	Einhaltung der Normen DIN EN 13501-1 und DIN EN 12149



3M™ DI-NOC™ EXTERIOR

3M DI-NOC Exterior ist eine neue Familie von Oberflächenveredelungen, die für die Anwendung an Außenfassaden entwickelt worden ist. Diese Folien sind langlebig, formstabil, beständig gegenüber Witterungseinflüssen und haben eine 10-jährige Garantie. Sie bieten die Wärme von Holz, den eleganten Anschein von Metall, die Frische von Naturstein oder reinen Farben.

Die Produkte der Reihe 3M DI-NOC Exterior können direkt auf glatten, nicht porösen Oberflächen wie Aluminium, verzinktem Stahl und lackiertem Metall aufgebracht werden.

Das Hauptmerkmal der 3M DI-NOC Exterior Oberflächenveredelungen ist die leichte und schnelle Anbringung, wodurch Baukosten erheblich gesenkt werden.



Eigenschaften von 3M DI-NOC Exterior

Garantie	10 Jahre im Außenbereich
Anwendungsbereiche	Umgestaltung von Fassaden, Fenstern, Türen, Säulen etc.
Geeignete Oberflächen	Metalluntergründe
Optik	Holz, Metall, Stein und Vollfarben
Designs	Über 100
Stärke	215 ± 10 µm
Klebstoff	Permanent-Acrylatklebstoff 3M™ Comply™ (Mikrokanäle, durch die Luft entweichen kann)




PRODUKTE

3M™ DI-NOC™ ABRASION RESISTANT

3M DI-NOC Abrasion Resistant wurde speziell für Flächen entwickelt, die einer hohen Abnutzung ausgesetzt sind.

Die ausgezeichnete Abriebfestigkeit in Verbindung mit höchster Flexibilität bei der Applikation ermöglicht die Umgestaltung zahlreicher Oberflächen direkt vor Ort, ohne zusätzliche Demontage- und Entsorgungskosten. 3M DI-NOC Abrasion Resistant ist eine einzigartige Lösung.



Merkmale der 3M DI-NOC Abrasion Resistant

Garantie	12 Jahre im Innenbereich
Anwendungsbereiche	Erneuerung von Bereichen, die einer hohen Abnutzung ausgesetzt sind, wie etwa Aufzüge, Lastenaufzüge, Rolltreppen, Säulen, Handläufe, Schreibtische, Arbeitsplatten, Verkaufsautomaten, Kassentische, Tische, Theken und Stühle in Bars, Restaurants und Kantinen
Geeignete Oberflächen	Aluminium, Stahl, Laminat, Wände, Gipskartonwände, Metacrylat-Platten etc., auch 3D
Optik	Holz, Metall, Stein und Vollfarben
Designs	Über 60
Stärke	215 ± 10 µm
Klebstoff	Permanent-Acrylatklebstoff Comply (Mikrokanäle, durch die Luft entweichen kann)

Einzelheiten zu den Anwendungs- und Garantiebedingungen sind den entsprechenden technischen Dokumenten zu entnehmen.



PRODUKTE

3M™ WHITEBOARD

Mit 3M Whiteboard Filmen lassen sich eine einfache Wandfläche, eine Trennwand, eine Glaswand oder eine Metallwand in eine Schreibfläche oder Projektionsfläche

verwandeln: Klebende und magnetische Tafeln, extrem flexibel, innovativ und sehr beliebt für die kreative Ausstattung von Konferenzräumen, Schulen, Kindergärten und Universitäten.



Eigenschaften 3M Whiteboard

Garantie	12 Jahre im Innenbereich				
Anwendungsbereiche	Schreiben und Projektion	Schreiben und Projektion	Schreiben	Schreiben	Schreiben
Geeignete Oberflächen	Wände, Möbel	Metall	Wände, Möbel	Wände, Möbel	Glas
Optik	PWF 500	PWF 500 MG	WH 200	WH 111	WH 111G
Designs	Mattiert	Mattiert	Glänzend	Glänzend	Glänzend
Stärke	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Klebstoff	Acrylat permanent	Magnetisch	Acrylat permanent	Acrylat permanent	Acrylat permanent

Einzelheiten zu den Anwendungs- und Garantiebedingungen sind den entsprechenden technischen Dokumenten zu entnehmen.



3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Tel: +49 (0) 2131 14 20 90
Fax: +49 (0) 2131 14 32 00

Internet: www.3m.de/amd
E-mail: Graphics.de@mmm.com

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tel: +41 (0)44 724 91 21
Fax: +41 (0)44 724 94 90

Internet: www.3m.ch/amd
E-mail: 3M.PAS.ch@mmm.com

3M Österreich GmbH
Commercial Solutions
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Tel: +43 (0)1 86 686 284
Fax: +43 (0)1 86 686 330

Internet: www.3m.at/amd
E-mail: imagegraphics-at@mmm.com

KT24-0013
© 3M 2018. Alle Rechte vorbehalten. 3M, DI-NOC, Controltac und Comply sind Handelsmarken der 3M Company.
Gedruckt in Deutschland. Oktober 2018