

APPLIKATOR MODULAR



Flexibilität
in Ihrem
Werkstatt

Scannen Sie
diesen Code
oder Link,
um eine Video-
demonstration
des Tisches
zu sehen.

Applikator 4400 mit beleuchtung

NACHWEISLICHE ZEITERSPARNIS UND EINE HÖHERE EFFIZIENZ BEI DER FERTIGUNG VON MEDIEN

- Aufziehen von Klebstoffen, Laminieren bis zu Dicken von 65 mm
- Arbeitsbreite 170 cm
- Das modulare System Applikator von KALA ermöglicht es, bestehende Anlagen um 2,38 m Module zu erweitern
- Der Druck von beiden Seiten der Maschine ist auf das voreingestellte Niveau justierbar.
- Das Absenken der Walze wird von zwei Elektromotoren gesteuert und ist durch einen Sensor gesichert.
- Die permanente Parallelität der Walze mit dem Tisch ist unabhängig von der Position des Materials.
- Die Maschine kann in wenigen Stunden von einem Techniker vor Ort aufgebaut werden und lässt sich problemlos in jede Produktionsraum integrieren, unabhängig vom Zugang.
- Antistatische, Phthalat freie PVC-Matte, 4 mm dick und auf Länge geschnitten inkludiert.
- Einstellbare Höhe bei der Installation 85/95/105 cm

APPLIKATOR MODULAR

— EIN MODULARES UND SKALIERBARES SYSTEM

APPLIKATOR ÉVOLUTIF – LARGEUR 1,70 M – 67"

Mit dem modularen Applikator-System von Kala können Sie bestehende Anlagen um 2,38 m Module erweitern.

Wählen Sie das Format, das Ihnen heute zusagt. Im Falle einer Weiterentwicklung, können Sie den Tisch vergrößern, eine Extrawalze hinzufügen oder auch trennen. Dieser Applikator-Tisch wird die Grundlage für Ihre Produktivitätssteigerungen bilden und mit Ihrem Unternehmen mitwachsen.

Länge: Das Basismodul von 2,38 m ist beliebig erweiterbar mit identischen Modulen von 2,38 m. Dieses wird standardmäßig mit Füßen geliefert. Die Verwendung von Rollen ist bei Tischen mit einer Länge von mehr als 2,38 m nicht kompatibel.



APPLIKATOR MODULAR

INDIVIDUALISIERUNG IHRES LAMINIERTISCHES

Gestalten Sie Ihren Applikator mit Ihrem Logo, Ihren Designs... um bei Besuchen in Ihrer Werkstatt das Bild eines aufgeräumten und organisierten Arbeitsplatzes zu bewahren. Verschlussplatten sind nicht im Lieferumfang der Maschine enthalten. Zeichnungen und Schneide-dateien werden Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt.




OPTIONEN

ZUFÜHRUNG VON KLEBEMATERIAL

APPSUPAXE

Abrollstange 165 cm



APPFREIN

Abrollstange für große Rollen 165 cm



AX 1650

Selbstblockierendes Mandrell 165 cm



BA 1650 30

Abrollstange



ORDNEN, LAGERN UND ABWICKELN VON MATERIALIEN

SPEICHERMEDIUM

für modulare Modelle und dem Applikator Grande Lieferung ohne Achse




REGAL

Zubehör, für die kurze oder lange Seite des Tisches




ANPASSUNGSFÄHIGES SCHNEIDEWERKZEUG

Perfekt für Serienarbeiten. Das Lineal ist einfach abnehmbar und lässt einen freien Raum.



LED-BELEUCHTUNGSSYSTEM

direkt mit dem Stromnetz der Maschine verbunden. Ideal für Präzisionsarbeiten.



APPLIKATOR MODULAR



Unser
Sortiment auf
www.kala.fr
und für mehr
technischen
Informationen
über diese
Maschine...

[General
Broschüre](#)

TECHNISCHE DATEN

	APP 2000	APP 4400	APP 6800	APP 9200
Arbeitslänge	208 cm	445 cm	683 cm	921 cm
Gesamtbreite	238 cm	476 cm	714 cm	952 cm
Arbeitsbreite	170 cm			
Gesamtbreite	227 cm			
Höhe	Die Arbeitshöhe kann bei der Installation eingestellt werden : 80, 90, 100 cm			
Maximale Materialdicke (mm)	6,5 cm			
Arbeitsfläche	Glass			
Antistatische, Phthalat freie PVC-Matte	Dicke 4 mm			
Optionale Räder	Ja			Nein
Voltage Spannung ?	230 V - 50 / 60 Hz			
Leistung	400 W			
Gewicht Ohne LED	300 kg	470 kg	720 kg	970 kg
Abmessungen der verpackten Maschine ohne LED	2 palet	2 palettes	3 palettes	3 palettes
L x T x H	232 x 72 x 100 cm	232 x 72 x 100 cm	(x2) = 232 x 130 x 100 cm	(x2) = 232 x 130 x 100 cm
	232 x 72 x 75 cm	232 x 72 x 130 cm	(x1) = 232 x 130 x 75 cm	(x1) = 232 x 130 x 130 cm
Gewicht de verpackten Maschine ohne LED	400 kg	570 kg	850 kg	1150 kg

ARISTO[®]
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | T: +43 5332 76229-0 | F-DW:77

A - 6322 Kirchbichl | bestellungen@aristographic.at

www.aristographic.at · shop.aristographic.at

RoHS