


Die Neuheit der 3M™ Wrap Folien, die Ihnen klare Wettbewerbsvorteile bringt!





- Leicht zu verarbeiten dank bewährter
  3M™ Controltac™ Comply™ Klebstofftechnologie
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit (3D) für die Verklebung auf allen Fahrzeugen mit gängigen Sicken und Verformungen



### **Protective Film Layer**

- Dünner Schutzfilm auf Glanzfolien
- Bleibt bei der Verklebung auf der Folie
- Ablösung erfolgt schnell, einfach und rückstandslos nach der Verklebung
- Resultat: keine Kratzer, keine Rakelspuren perfekt glänzende Oberfläche



3M™ MCS™ Warranty

## **Umfassende Garantieleistung**

- Bis zu 8 Jahre bei vertikaler Anwendung
- Bis zu 3 Jahre bei horizontaler Anwendung
- Funktionsdauer deutlich höher

## Gut zu wissen:

## **Allgemeines:**


- 3M<sup>™</sup> Controltac<sup>™</sup> und Comply<sup>™</sup> Klebstofftechnologie
- Klebstoffaussehen: Grau für helle Farben und transparent für dunklere Farben
- Jede Farbe hat nur einen Produktionsstandort:
  Minimierung von Farb- und Qualitätsunterschieden
- In über 100 Glanz-, Matt-, Metallic-, Satin-, Pearl- und Strukturfarben erhältlich
- Produktion von Sonderfarben ab 20 Rollen möglich
- Rollenabmessung: 1,524 m x 25 m




### Glänzende Folien:

- Protective Film Layer: Einziger Schutzfilm (Polyethylen) seiner Art, der bei der Verklebung auf der Glanz-Folie verbleibt und anschließend einfach zu entfernen ist
- Folie kann mit wenig Wärmezufuhr verklebt werden
- Tipps & Tricks zur Verklebung der glänzenden Folien inklusive Protective Film Layer beachten
- Für den Einsatz mit dem Application Tape SCPS-55 muss der Schutzfilm vorher entfernt werden





- Minimale Farbunterschiede zwischen 1080/1380 und 2080 bei einzelnen Folien möglich
- Informationen zur Verwendung mit Schneideplottern entnehmen Sie bitte dem technischem Datenblatt
- Verwendbar mit 3M<sup>™</sup> Knifeless Tape
- Optimierte Anfangsklebkraft
- Optimierter Rakeldruck



# Detailierte Informationen finden Sie auf:

3M.de/2080 3M.at/2080 3M.ch/2080



3M Deutschland GmbH Commercial Solutions

Carl-Schurz-Straße 1 D-41453 Neuss Telefon +49 (0)2131 14 2090

E-Mail: graphics.de@mmm.com Internet: www.3m.de/graphics 3M (Schweiz) GmbH Commercial Solutions Eggstrasse 93

CH-8803 Rüschlikon Telefon: +41 (0)44 724 9121

E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com Internet: www.3m.com/ch/graphics © 3M 2019. Alle Rechte vorbehalten. 3M, Controltac und Comply sind Handelsmarken der 3M Company. Gedruckt in Deutschland. Juli 2019

3M Österreich GmbH Commercial Solutions

Kranichberggasse 4 A-1120 Wien

Telefon: +43 (0)1 86686 226

E-Mail: imagegraphics-at@mmm.com Internet: www.3m.com/at/graphics